



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΑριθμ. πρωτ. : 7447
Καλλιθέα : 08/07/2025

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΤΗΛ. : 210 4857615, 210 4857719

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βουλτσίδου Καλλιόπη

E-MAIL : diaxirish@sivitanidios.edu.grΤΑΧ. Δ/ΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151
176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΡΟΣ :

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παραγωγής φωτοαντιγράφων (μίσθωση, συντήρηση, επισκευή) εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για την παραγωγή έως 2.100.000 φωτοαντιγράφων για ένα έτος για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του Σ.Α.Ε.Κ., του ΚΕΔΙΒΙΜ και των διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής.»

Αναθέτουσα Αρχή:	ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Είδος διαδικασίας:	Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει).
Κριτήριο ανάθεσης:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
CPV :	79521000-2 (φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες)
ΚΑΕ :	0889AA
Συνολικός Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):	Δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ (17.850,00 €)
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):	Είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα τέσσερα ευρώ (22.134,00 €)
Κρατήσεις επί της τιμής:	Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΙΒΙΤΑΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ισόγειο κεντρικού κτιρίου Σ.Δ.Σ.Τ.Ε) – Ταχ. δ/ση : Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης:	1020.E00744.0001
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	15/07/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.

Δημοσιότητα:	Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί : στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και την ιστοσελίδα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
--------------	---

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το με αριθ. πρωτ. 3167/07-04-2025 και με ΑΔΑΜ 25REQ016872563 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικού, στο οποίο αναφέρονται οι ανάγκες για φωτοτύπηση και παραγωγή συνολικά για ένα έτος έως 2.100.000 φωτοαντίγραφα για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., της Σ.Α.Ε.Κ., του ΚΕΔΙΒΙΜ και των Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, με την παροχή υπηρεσιών από οικονομικό φορέα, μέσω εννέα (9) συνολικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συγκεκριμένα αφορούν: α) φωτοτύπηση και παραγωγή αντιγράφων για τις σχολικές μονάδες, το Ε.Κ. και το Σ.Α.Ε.Κ., της Σιβιτανιδείου που περιλαμβάνουν: πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, τεστ, διαγωνίσματα, σημειώσεις για τους καταρτιζόμενους του ΣΑΕΚ, θέματα πανελλαδικών εξετάσεων, σημειώσεις σχετικές με προαιρετικές δραστηριότητες μαθητών/ μαθητριών π.χ. θεατρικές παραστάσεις, εορτές, άλλα έγγραφα που αφορούν διοικητικές διαδικασίες των σχολικών μονάδων, β) εκτύπωση εγγράφων (κυρίως πολυσέλιδων) και φωτοτύπηση - παραγωγή αντιγράφων, που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής και αφορούν άμεσα την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και την λειτουργία των Γνωμοδοτικών Συλλογικών και Αποφαινόμενων Οργάνων του Ιδρύματος.
3. Την υπ' αριθ. 96/27-06-2025 (ΑΔΑ ΨΖΧ7469ΒΨ1-Β7Α) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με την οποία, εγκρίθηκε **α)** η δαπάνη ποσού 17.850,00 € (άνευ ΦΠΑ) ή 22.134,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την ανάθεση σε οικονομικό φορέα της παροχής υπηρεσιών παραγωγής φωτοαντιγράφων (μίσθωση, συντήρηση, επισκευή) εννέα (9) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, για την παραγωγή έως 2.100.000 φωτοαντιγράφων για ένα έτος (Σεπτέμβριος 2025 έως Σεπτέμβριος 2026), για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του Σ.Α.Ε.Κ., του ΚΕΔΙΒΙΜ και των διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, **β)** οι τεχνικές προδιαγραφές για τα ανωτέρω εννέα (9) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα όπως στο Παράρτημα Α της παρούσης αναφέρονται
4. Την με αριθ. πρωτ. 7373/07-07-2025 ΑΔΑ 6Φ7Ρ469ΒΨ1-Λ1Γ & ΑΔΑΜ: 25REQ017171195 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών με α/α 197/2025 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (ΚΑΕ 0889ΑΑ).

σας προσκαλεί

να υποβάλλετε τεχνική - οικονομική προσφορά, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων - cpn 79521000-2 - φωτοαντιγραφικές υπηρεσίες, (το μέγιστο 2.100.000 αντίγραφα ετησίως), για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του ΣΑΕΚ, του ΚΔΒΜ και των Διοικητικών

υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), μέσω εννέα (9) συνολικά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσης και έως του ποσού 17.850,00 € (άνευ ΦΠΑ) ή 22.134,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

1.ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά σας δύναται να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier μέχρι και την **15η Ιουλίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος (ισόγειο κεντρικού κτιρίου, Θεσσαλονίκης 151, 176 75 Καλλιθέα), εντός **σφραγισμένου φακέλου**, όπου θα αναγράφεται με **κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**, προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού για την ανάθεση της : «παροχής υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων (το μέγιστο 2.100.000) ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του ΣΑΕΚ, του ΣΔΣΤΕ-ΚΔΒΜ και των Διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, για ένα έτος».

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΣΔΣΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

2. ΔΑΠΑΝΗ

Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος η ετήσια δαπάνη είναι έως του ποσού 17.850,00 € (άνευ ΦΠΑ) ή 22.134,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για 2.100.000 φωτοαντίγραφα.

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Σιβιτανιδείου Σχολής των οικονομικών ετών 2025, 2026 ΚΑΕ 0889ΑΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ενιαίος και θα περιλαμβάνει:

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

A.1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης εκπροσώπησης, μαζί με την προσφορά θα υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί, έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί, έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Διευκρινίζουμε σε περίπτωση κατά την οποία και μόνον σε λόγους οι οποίοι ανάγονται στην Υπηρεσία έκδοσης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, δύναται να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι : «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και δεσμεύεται ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει αυτό (σε ισχύ).

δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, θα δηλώνεται ότι : «έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και η υποβληθείσα προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- i. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- ii. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- iii. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- iv. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Διευκρινίζεται ότι : οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α' 75), πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους ή να έχουν εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης που να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και η οποία είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

ε) Οικονομική προσφορά του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς/πίνακας** συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, ως εξής:

- Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα δύο δεκαδικά ψηφία,
- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ,
- Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που δεν θα είναι μικρότερος των εκατό είκοσι ημερολογιακών ημερών (120) (από την επομένη της καταληκτικής υποβολής προσφορών).

- Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Εφόσον η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα ποσού ποσού 17.850,00 € (άνευ ΦΠΑ) ή 22.134,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζόμενων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό.

Στη συνολική προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος γνήσιων μελανιών (toner), η εργασία του τεχνικού (ανεξαρτήτως ωρών που θα χρειαστεί), τα service, οι καθαρισμοί, οι τυχόν τεχνικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν, η προμήθεια όλων των ανταλλακτικών, αναλώσιμων, κ.λπ. εκτός από το χαρτί και τα συρραπτικά. Οι βελτιώσεις - αναβαθμίσεις και όποιες άλλες τροποποιήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου. Τα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της ή να έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης που να φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και η οποία είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

ζ) Πίνακα Συμμόρφωσης (συμπληρωμένο) ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσης.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά σας γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης και πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς σας και εφόσον γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης, πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο οικονομικό φορέα, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η υποβολή των:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου*

β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ*

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.*

* Εφόσον έληξε ο χρόνος ισχύος των κατατεθέντων με την προσφορά.

δ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

Η Σιβιτανίδειος Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την προσκόμιση όποιων δικαιολογητικών θεωρήσει απαραίτητα για την σωστή εκτέλεση της σύμβασης πριν ή και μετά τη σύναψή της.

7. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η τοποθέτηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα γίνει μετά από επικοινωνία και συμφωνία με το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) και σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Τα είδη θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στη Σιβιτανίδειο Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 75 Καλλιθέα εντός τριών ημερών από την ειδοποίησή του. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα και θα λάβει το 100% του συνολικού τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει των εκδοθέντων φορολογικών παραστατικών (τιμολόγια) με την επισήμανση ότι η χρέωση των υπηρεσιών θα γίνεται μηνιαία, αφού καταμετρηθούν τα αντίγραφα που έχει καταγράψει ο μετρητής του κάθε φωτοτυπικού μηχανήματος επί της τιμής προσφοράς ανά αντίγραφο (πλέον Φ.Π.Α.)

Η εξόφληση των τιμολογίων από τη Σχολή θα γίνεται εντός (2) δύο μηνών από την παραλαβή κάθε τιμολογίου, μετά τον έλεγχο και την πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών και της χρέωσης των αναπαραχθέντων μηνιαίων αντιγράφων με βάση τους μετρητές των μηχανημάτων από τον υπεύθυνο παραλαβής.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου του να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις **τεχνικές προδιαγραφές** : Καίρη Χριστίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας , τηλ. **210 4857704**

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο **ΚΗΜΔΗΣ** και στην **ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής**..

Στην παρούσα πρόσκληση αναπόσπαστο τμήμα της αποτελούν τα κάτωθι παραρτήματα, τα οποία επισυνάπτονται:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.**Αναλυτική περιγραφή προδιαγραφών****A) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

(ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)

Η ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

- 1) Παράδοση, εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας μηχανημάτων .
- 2) Εκπαίδευση (2) δύο χειριστών για τουλάχιστον (2) δύο ημέρες, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία.
- 3) Τακτικός έλεγχος, συντήρηση, καθαρισμός κάθε μηχανήματος (1) μια φορά μηνιαίως για κάθε μηχάνημα.
- 4) Επισκευή βλαβών με όποια αναλώσιμα ή ανταλλακτικά είναι αναγκαία .

Χρονική ανταπόκριση

- (3) Τρεις ημέρες από την ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος
- (24) Είκοσι τέσσερις ώρες όταν το αίτημα είναι επείγον (βλάβη σε παραπάνω από ένα μηχάνημα στο γραφείο του Πολυγράφου)
- Το συντομότερο δυνατόν κατά την διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων

5) Προμήθεια τόνερ για την λειτουργία των μηχανημάτων εντός (3) τριών ημερών από την ειδοποίηση του αρμόδιου τμήματος

6) Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων πλην του χαρτιού και των συρραπτικών.

7) Βελτιώσεις , αναβαθμίσεις των μηχανημάτων όταν κρίνεται απαραίτητο.

8) Να διαθέτει στην ΣΔΣΤΕ έναν τεχνικό κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελληνίων εξετάσεων και οπωσδήποτε κατά την εξέταση των κοινών για όλους τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ μαθημάτων (Ν.Ε , Άλγεβρα) από το πρωί της ημέρας εξέτασης και έως την αναπαραγωγή των θεμάτων.

B) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι άριστης κατάστασης, ελαφρώς μεταχειρισμένα, ψηφιακής τεχνολογίας, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχουν πιστοποίηση CE για την συμμόρφωση με τα πρότυπα περιβάλλοντος όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, το θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής των τυμπάνων.

Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του και τα εγχειρίδια χρήσης του σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

I) 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα βαρέως τύπου στο κεντρικό φωτοτυπείο.

Τύπος	Επιδαπέδιο βαρέως τύπου
Ταχύτητα	Το μηχάνημα να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον εκατό (100) σελίδων A4 ανά λεπτό.
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από A6 έως και A3.
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g - 125gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου A3
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από τέσσερις (4) αυτόνομες κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 4000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον 100 φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος. Αυτόματη επιλογή κασέτας.
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα.
Αναπαραγωγή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σελ . Να διαθέτει σύστημα συρραφής εκατό (100) φύλλων.
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κ.λπ.)
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1- 999 τουλάχιστον
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 200GB
Μνήμη	Τουλάχιστον 1GB
Μέση παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 100.000 φύλλα μηνιαίως
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 250.000 φύλλα μηνιαίως
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET- J45)
Σύνδεση με PC	Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή

Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από USB FLASH (επιθυμητό) - χωρίς επιπλέον κόστος
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz
Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/ XP/Vista/ Server2003/2008 κ.λπ.

II) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο κεντρικό φωτοτυπείο.

Τύπος	Επιδαπέδιο
Ταχύτητα	Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής περίπου 40 σελίδων A4 ανά λεπτό.
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από A6 έως και A3.
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου A3
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος Αυτόματη επιλογή κασέτας
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
Αναπαραγωγή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σελ. Να διαθέτει σύστημα συρραφής.
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1%

	Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κλπ)
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 100 GB
Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB
Μέση παραγωγική ικανότητα	Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET J45)
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz
Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ

III) 4 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (1° ΕΠΑΛ, 2° ΕΠΑΛ, 4° ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ)

Τύπος	Επιδαπέδιο
Ταχύτητα	Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής από 50 σελίδων A4 ανά λεπτό και άνω
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από A6 έως και A3.
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου A3
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον.

	Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος Αυτόματη επιλογή κασέτας
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων .Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
Αναπαραγωγή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ. Να διαθέτει σύστημα συρραφής.
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κλπ)
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 100 GB
Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB
Μέση παραγωγική ικανότητα	Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET J45)
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz
Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ

IV) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο 3° ΕΠΑΛ

Τύπος	Επιδαπέδιο
Ταχύτητα	Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής περίπου 50

	σελίδων A4 ανά λεπτό.
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από A6 έως και A3.
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου A3
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος Αυτόματη επιλογή κασέτας
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων .Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα
Αναπαραγωγή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ. Να διαθέτει σύστημα συρραφής.
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κλπ)
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 100 GB
Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB
Μέση παραγωγική ικανότητα	Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET J45)
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB

	FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz
Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ

V) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο Λογιστήριο

Τύπος	Επιδαπέδιο
Ταχύτητα	τουλάχιστον 50 ασπρόμαυρα A4 αντίγραφα/λεπτό
Ανάλυση σάρωσης	600 x 600 dpi
Βάρος χαρτιού	52-216g/m2
Διάσταση πρωτοτύπου	A6-A3
Χωρητικότητα χαρτιού	Δύο τουλάχιστον μεταβαλλόμενες κασέτες χαρτιού των 500 φύλλων A5-A3 έκαστη, Βοηθητικός δίσκος (bypass) 100 φύλλων A6-A3 .Συνολική χωρητικότητα 1.100 φύλλα
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Βοηθητικός δίσκος (by pass) 100 φύλλων A6-A3 .Συνολική χωρητικότητα 1.100 φύλλα
Χρόνος προθέρμανσης	≤30sec
Μνήμη	≥2GB
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤6,5 sec
Έγχρωμη Οθόνη αφής	≥7’’
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Laser , μία σάρωση πολλά αντίγραφα Αυτόματη διπλή όψη
Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων	≥100 πρωτότυπα
Προεπιλογή αντιγράφων	έως 999 αντίγραφα
Σύνδεση Ethernet	10base-T /100base-TX
WiFi	Standard
Γλώσσες εκτύπωσης	τουλάχιστον PCL5c, PCL6,PS3emulation
Λειτουργίες Scan	Λειτουργίες Scan to email, Folder, USB, Standard δυνατότητα scan to dropbox, one drive.
Network Twain Drivers	
SMBv2/SMBv3	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ι) 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα βαρέως τύπου στο κεντρικό φωτοτυπείο.

Τύπος	Επιδαπέδιο βαρέως τύπου	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ταχύτητα	Το μηχάνημα να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής τουλάχιστον εκατό (100) σελίδων Α4 ανά λεπτό.	ΝΑΙ		
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.	ΝΑΙ		
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi	ΝΑΙ		
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από Α6 έως και Α3.	ΝΑΙ		
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g - 125gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών	ΝΑΙ		
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου Α3	ΝΑΙ		
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από τέσσερις (4) αυτόνομες κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 4000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον 100 φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος. Αυτόματη επιλογή κασέτας.	ΝΑΙ		
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων τουλάχιστον.	ΝΑΙ		

	Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα.			
Αναπαραγωγή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.	NAI		
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σελ . Να διαθέτει σύστημα συρραφής εκατό (100) φύλλων.	NAI		
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κ.λπ.)	NAI		
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας	NAI		
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1- 999 τουλάχιστον	NAI		
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)	NAI		
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες	NAI		
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR	NAI		
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 200GB	NAI		
Μνήμη	Τουλάχιστον 1GB	NAI		
Μέση παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 100.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 250.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET- J45)	NAI		
Σύνδεση με PC	Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή	NAI		
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης από USB FLASH (επιθυμητό) - χωρίς επιπλέον κόστος	NAI		
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz	NAI		

Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/ XP/Vista/ Server2003/2008 κ.λπ.	NAI		
------------------------	--	-----	--	--

II) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο κεντρικό φωτοτυπείο.

Τύπος	Επιδαπέδιο	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ταχύτητα	Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής περίπου 40 σελίδων A4 ανά λεπτό.	NAI		
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.	NAI		
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi	NAI		
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από A6 έως και A3.	NAI		
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών	NAI		
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου A3	NAI		
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η	NAI		

	λειτουργία του συστήματος Αυτόματη επιλογή κασέτας			
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	NAI		
Αναπαραγωγή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.	NAI		
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ. Να διαθέτει σύστημα συρραφής.	NAI		
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κλπ)	NAI		
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας	NAI		
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον	NAI		
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)	NAI		
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες	NAI		
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR	NAI		
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 100 GB	NAI		
Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB	NAI		
Μέση παραγωγική ικανότητα	Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Μέγιστη	Τουλάχιστον 200.000	NAI		

παραγωγική ικανότητα	φύλλα μηνιαίως			
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET J45)	NAI		
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος	NAI		
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz	NAI		
Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ	NAI		

III) 4 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα (1° ΕΠΑΛ, 2° ΕΠΑΛ, 4° ΕΠΑΛ, ΣΑΕΚ)

Τύπος	Επιδαπέδιο	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ταχύτητα	Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής από 50 σελίδων Α4 ανά λεπτό και άνω	NAI		
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.	NAI		
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi	NAI		
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από Α6 έως και Α3.	NAI		
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών	NAI		
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου Α3	NAI		
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass	NAI		

	τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος Αυτόματη επιλογή κασέτας			
Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων .Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	NAI		
Αναπαραγωγ ή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.	NAI		
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σετ. Να διαθέτει σύστημα συρραφής.	NAI		
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κλπ)	NAI		
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας	NAI		
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον	NAI		
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)	NAI		
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες	NAI		
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR	NAI		
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 100 GB	NAI		
Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB	NAI		
Μέση παραγωγική ικανότητα	Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET	NAI		

	J45)			
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος	NAI		
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz	NAI		
Άλλα χαρακτηριστικά	Να διαθέτει μενού λειτουργιών στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ	NAI		

IV) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο 3° ΕΠΑΛ

Τύπος	Επιδαπέδιο	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ταχύτητα	Να έχει σταθερή ταχύτητα παραγωγής περίπου 50 σελίδων Α4 ανά λεπτό.	NAI		
Ανάλυση σάρωσης	Τουλάχιστον (600X600) dpi (στη ζητούμενη ταχύτητα παραγωγής) και τουλάχιστον 256 διαβαθμίσεις του γκρι.	NAI		
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 600X600 dpi	NAI		
Μέγεθος χαρτιού	Να παράγει αντίγραφο διαστάσεων από Α6 έως και Α3.	NAI		
Βάρος χαρτιού	Ελάχιστη απαίτηση εύρους: 80g -160gr Δυνατότητα εκτύπωσης διαφανειών	NAI		
Διάσταση πρωτοτύπου	Μέγιστη διάσταση πρωτοτύπου Α3	NAI		
Τροφοδοσία χαρτιού	Να τροφοδοτείται με χαρτί από δύο (2) κασέτες τουλάχιστον (εκτός του bypass), που θα δίνουν στο μηχάνημα συνολική χωρητικότητα 2000 φύλλων τουλάχιστον. Να διαθέτει bypass τουλάχιστον πενήντα (50) φύλλων. Η τροφοδοσία των δίσκων να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήματος Αυτόματη επιλογή κασέτας	NAI		

Αυτόματος τροφοδότης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων χωρητικότητας 100 φύλλων .Να διαθέτει σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	NAI		
Αναπαραγωγή ή διπλής όψης	Να έχει την δυνατότητα για αναπαραγωγή διπλής όψης.	NAI		
Σελιδοποίηση	Ηλεκτρονική σελιδοποίηση για απεριόριστα σελ. Να διαθέτει σύστημα συρραφής.	NAI		
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Να διαθέτει zoom σε εύρος 25%-400% τουλάχιστον με μεταβολή κατά 1% Να διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για σμίκρυνση – μεγέθυνση σε συγκεκριμένες διαστάσεις χαρτιού (A4 ↔ A3, B5 ↔ A4 κλπ)	NAI		
Φωτεινότητα	Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας	NAI		
Αριθμός αντιγράφων	Δυνατότητα επιλογής αριθμού φωτοαντιγράφων 1-999 τουλάχιστον	NAI		
Χρόνος προθέρμανσης	Έως 10 δευτερόλεπτα (από αναμονή)	NAI		
Πίνακας ελέγχου	Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για όλες τις λειτουργίες	NAI		
ECO	Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί, σύμφωνα με το πρότυπο ENERGY STAR	NAI		
Σκληρός δίσκος	Τουλάχιστον 100 GB	NAI		
Μνήμη	Τουλάχιστον 512 MB	NAI		
Μέση παραγωγική ικανότητα	Περίπου 60.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Μέγιστη παραγωγική ικανότητα	Τουλάχιστον 200.000 φύλλα μηνιαίως	NAI		
Δίκτυο	Να διαθέτει θύρα σύνδεσης σε δίκτυο H/Y (ETHERNET J45)	NAI		
Θύρα USB	Να έχει την δυνατότητα απευθείας εκτύπωσης και σάρωσης από USB FLASH (επιθυμητό), χωρίς επιπλέον κόστος	NAI		
Τάση λειτουργίας	220-230 V , 50-60Hz	NAI		
Άλλα	Να διαθέτει μενού λειτουργιών	NAI		

χαρακτηριστικά	στην Ελληνική γλώσσα Να διαθέτει μετρητή σελίδων (counter) χωρίς μηδενισμό Να δέχεται κωδικό πρόσβασης Να υποστηρίζει περιβάλλοντα windows10/ windows7/XP/ Vista/ Server2003/2008 κλπ			
----------------	--	--	--	--

V) 1 φωτοαντιγραφικό μηχάνημα στο Λογιστήριο

Τύπος	Επιδαπέδιο	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ταχύτητα	τουλάχιστον 50 ασπρόμαυρα A4 αντίγραφα/λεπτό	NAI		
Ανάλυση σάρωσης	600 x 600 dpi	NAI		
Βάρος χαρτιού	52-216g/m2	NAI		
Διάσταση πρωτοτύπου	A6-A3	NAI		
Χωρητικότητα χαρτιού	Δύο τουλάχιστον μεταβαλλόμενες κασέτες χαρτιού των 500 φύλλων A5-A3 έκαστη, Βοηθητικός δίσκος (bypass) 100 φύλλων A6-A3 .Συνολική χωρητικότητα 1.100 φύλλα	NAI		
Σμίκρυνση - μεγέθυνση	Βοηθητικός δίσκος (by pass) 100 φύλλων A6-A3 . Συνολική χωρητικότητα 1.100 φύλλα	NAI		
Χρόνος προθέρμανσης	≤30sec	NAI		
Μνήμη	≥2GB	NAI		
Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤6,5 sec	NAI		
Έγχρωμη Οθόνη αφής	≥7"	NAI		
Διαδικασία φωτοαντιγραφής	Laser , μία σάρωση πολλά αντίγραφα Αυτόματη διπλή όψη	NAI		
Αυτόματος Τροφοδότης εγγράφων	≥100 πρωτότυπα	NAI		
Προεπιλογή αντιγράφων	έως 999 αντίγραφα	NAI		
Σύνδεση Ethernet	10base-T /100base-TX	NAI		
WiFi	Standard	NAI		
Γλώσσες εκτύπωσης	τουλάχιστον PCL5c, PCL6,PS3emulation	NAI		
Λειτουργίες Scan	Λειτουργίες Scan to email, Folder, USB, Standard δυνατότητα scan to dropbox, one drive.	NAI		
Network Twain Drivers		NAI		

SMBv2/SMBv3		NAI		
-------------	--	-----	--	--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η καταθέτω την οικονομική προσφορά μου, αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (σε €)	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (σε €)	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (σε €)	
Κόστος ανά αντίγραφο (σελίδα)			Ανά αντίγραφο	(X) 2.100.000 αντίγραφα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)				
			ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.%	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ Φ.Π.Α)				

Ο χρόνος ισχύος της παραπάνω προσφοράς μου είναι : εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Επίσης στη συνολική προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος γνήσιων μελανιών (toner), η εργασία του τεχνικού (ανεξαρτήτως ωρών που θα χρειαστεί), τα service, οι καθαρισμοί, οι τυχόν τεχνικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν, η προμήθεια όλων των ανταλλακτικών, αναλώσιμων, κ.λπ., για τα εννέα (9) φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτός από το χαρτί και τα συρραπτικά. Οι βελτιώσεις - αναβαθμίσεις και όποιες άλλες τροποποιήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή-Σφραγίδα)

Καλλιθέα, / / 2025

