



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ

ΤΗΛ.: 210 4857615, 210 4857719

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βουλτσίδου Καλλιόπη

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Θεσσαλονίκης 151, 17675

Καλλιθέα

E-MAIL: diaxirish@sivitanidios.edu.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Καλλιθέα: 03-10-2025

Αριθμ. Πρωτ.: 10656

Προς:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» σε βάρος των πιστώσεων του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ, έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με Κωδικό Έργου (MIS) 5225356.

Αναθέτουσα Αρχή:	ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Είδος διαδικασίας:	Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει).
Κριτήριο ανάθεσης:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
CPV :	50800000-3 (Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης)
ΚΑΕ :	9325Α
Συνολικός Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):	Είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (28.500,00 €)
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):	Τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια σαράντα ευρώ (35.340,00 €)
Κρατήσεις επί της τιμής:	Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ισόγειο κεντρικού κτιρίου Σ.Δ.Σ.Τ.Ε) – Ταχ. δ/νση : Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης:	1020.E00744.0001
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	13/10/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.
Δημοσιότητα:	Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5090 (ΦΕΚ Α' 30/23.02.2024) «Παραεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης -Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5868/07-06-2024 με ΑΔΑ ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0 Οδηγία της ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης».
4. Την υπ' πρωτ. 74598 /Β9/Φ34/521/20-06-2025 (ΑΔΑ:Ε5ΨΜ46ΝΚΠΔ-Ρ8Ο) απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με Κωδικό MIS: 5225356 στο «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ - ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2021-2025»
5. Το υπ' αριθ. πρωτ. 7540/11-07-2025 και με ΑΔΑΜ: 25REQ017622097 πρωτογενές αίτημα με το οποίο ζητείται η έγκριση δαπάνης ποσού έως **28.500,00 €** (άνευ ΦΠΑ 24%) ή **35.340,00 €**(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) σε βάρος των πιστώσεων του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ, έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» με Κωδικό Έργου (MIS) 5225356, η έγκριση της τεχνικής περιγραφής με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» (cρν: 50800000-3 / Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης) του Τμήματος Μελετών και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
6. Την υπ' αριθ. 110/15-07-2025 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος με ΑΔΑ Ψ1Χ8469ΒΨ1-ΣΗΛ περί έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 225REQ017622097).
7. Τη Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, η οποία έχει λάβει αριθ. πρωτ. 2617/03-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΟΖ9Η-ΠΣ3) και ΑΔΑΜ 25REQ017622321.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες οι οποίες θα γίνουν σε κτίρια της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β' και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

A. Εργασίες υγρομόνωσης

Εργασίες υγρομόνωσης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε οροφές της Σχολής.

B. Επισκευή υποστυλωμάτων

Εργασίες επισκευής σε υποστυλώματα των κτιρίων της Σχολής, που παρουσιάζουν διάβρωση του κύριου και δευτερεύοντα οπλισμού.

Γ. Περίφραξη

Εργασίες που περιλαμβάνουν τοποθέτηση περίφραξης από συρματοπλέγμα στην πρασιά που βρίσκεται στο οικόπεδό της Σχολής επί της οδού Κύπρου

Δ. Αντικατάσταση υδρορροών

Αντικατάσταση των δύο (2) κατακόρυφων υδρορροών του Κεντρικού Κτιρίου

Ο **προϋπολογισμός** για τις παρεχόμενες εργασίες ανέρχεται στο ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ **28.500,00 €** (άνευ Φ.Π.Α.) ή τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ **35.340,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : [50800000-3]-**Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης** και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ με Κωδικό Έργου (MIS) 5225356- ΚΑΕ 9325^Α

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

3.ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την **13/10/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.:**

(α) Είτε με κατάθεσή τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (ισόγειο κεντρικού κτιρίου, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα),

(β) είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier) προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, επί αποδείξει.

Σε περίπτωση αποστολής (μέσω ταχυδρομείου ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών (ισόγειο κεντρικού κτιρίου, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 Καλλιθέα) **το αργότερο μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.**

4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ενιαίος θα αναγράφει : **προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελματιών - Οικονομική προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»,** και θα περιλαμβάνει:

4.1) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Στην προσφερόμενη τιμή (άνευ Φ.Π.Α.) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λουπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του Αναδόχου.
- Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη

4.2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Παραρτήματος Γ της παρούσας, ψηφιακά υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά μέσω gov.gr ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

4.3)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι :

«Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος κάθε προβλεπόμενης εργασίας, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα φέρουν σήμανση CE, θα τηρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, η υποβληθείσα προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β της παρούσας».

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν στην Αναθέτουσα Αρχή (ως απόδειξη, μεταξύ άλλων, της μη ύπαρξης των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Επιπλέον των ανωτέρω, ειδικά οι οικονομικοί φορείς με τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείες), θα πρέπει να υποβάλουν και **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986 για την απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του νομικού προσώπου (εταιρείας) αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα δωροδοκίας των περ. β & γ του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 .
- **Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας** το οποίο θα αναγράφει ως αιτία χορήγησής του : «Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)»
- **Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας** από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές το οποίο θα αναγράφει ως αιτία χορήγησής του : «Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα»
- Για την **απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

Διευκρινίζεται ότι : οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α' 75), πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους ή να έχουν εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης που να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και η οποία είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Επισημαίνεται ότι η προσφορά δεν δύναται να ξεπεράσει τον συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Ο προσφέρων, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχει καμιά οικονομική απαίτηση.

Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα **120 ημερολογιακών ημερών** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη, προσφορά που υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, καθώς και προσφορά που παρελήφθη εκπρόθεσμα.

5.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.

Θα επιλεγεί ο οικονομικός φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και όσα ο Νόμος ορίζει.

Η Σιβιτανιδείου Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις και πρόσθετη πληροφόρηση, εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

6.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατεθεισών προσφορών και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η υποβολή των:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου

β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.

δ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου και του νόμιμου εκπροσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.

7.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης και πάντως μετά την παραλαβή των υπηρεσιών από το αρμόδιο όργανο παραλαβής υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικού) και μόνον εφόσον είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της παρούσας. Εν συνεχεία, συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα παραστατικά.

Στο συμβατικό τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από το Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού τηλ. 210 4857655, κα Μακροπούλου Μαρία

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.

**Ο Γενικός Διευθυντής
του Ιδρύματος**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

Αφού έλαβα γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες που αναφέρονται σε αυτές, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλες τις προδιαγραφές και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών με τις τιμές που προσφέρω παρακάτω.

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝ ΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (μη συμ/νου ΦΠΑ)	ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (συμπ/νου ΦΠΑ)
1	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ CPV : 50800000-3	τεμ	1			

Χρόνος ισχύος οικονομικής προσφοράς : 120 ημερολογιακές ημέρες (από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών).

Ημερομηνία
Ο προσφέρων

.....

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

Η παρούσα περιγραφή αφορά επείγουσες οικοδομικές εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε χώρους της Σχολής και συγκεκριμένα:

A. Εργασίες υγραμόνωσης

Εργασίες που περιλαμβάνουν :

- A1. Υγραμόνωση του δώματος Πατσαβού, του εργαστηρίου μαγείρων (KTP52), της οικίας θυρωρού (KTP51), της δεξαμενής (KTP54)
- A2. Αποκατάσταση της υφιστάμενης υγραμόνωσης της αποθήκης Μηχανουργείου, του κτιρίου Πατσαβού

B. Επισκευή υποστυλωμάτων

Εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με σκοπό τις επισκευές σε υποστυλώματα των κτιρίων της Σχολής, που παρουσιάζουν διάβρωση του κύριου και δευτερεύοντα οπλισμού με συνέπεια τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος επικάλυψης και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκόλληση αυτού.

Γ. Περίφραξη

Εργασίες που περιλαμβάνουν τοποθέτηση περίφραξης από συρματόπλεγμα μήκους 50 m στην πρασιά που βρίσκεται στο οικόπεδό της Σχολής επί της οδού Κύπρου έξω από το εργαστήριο οχημάτων.

Δ. Αντικατάσταση υδρορροών

Αντικατάσταση των 2 κατακόρυφων υδρορροών του Κεντρικού Κτιρίου.

A. Εργασίες υγραμόνωσης

- A1.** Υγραμόνωση του δώματος Πατσαβού, του εργαστηρίου μαγείρων(KTP52), της οικίας θυρωρού(KTP51), της δεξαμενής (KTP54)

Αντικείμενο εργασιών:

Υγραμόνωση του δώματος Πατσαβού, του εργαστηρίου μαγείρων(KTP52), της οικίας θυρωρού(KTP51), της δεξαμενής (KTP54) του Κεντρικού Κτιρίου της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Εμβαδόν επιφάνειας: 520 m².

Περιγραφή των εργασιών:

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με σκοπό τη υγραμόνωση της ταράτσας έχουν ως εξής:

1. Επιμελής καθαρισμός επιφάνειας -Υδροβολή της επιφάνειας με μηχανήμα πίεσης για τον πλήρη καθαρισμό του δώματος από παλιές επιστρώσεις, σαθρά μέρη, σκόνες κτλ
2. Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό ασφαλικό αστάρι (τύπου ΤοPrimer της ESHA) της προς στεγάνωση επιφάνειας ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή πρόσφυση της μόνωσης με το υπόστρωμα.
3. Δημιουργία εξαεριστικών διαδρόμων με διάστρωση διάτρητων ασφαλικών μεμβρανών.
4. Επίστρωση με ελαστομερείς (SBS) ασφαλικές μεμβράνες, βάρους 5 Kg/m², υψηλής αντοχής, με άνω στρώση από ορυκτή ψηφίδα και κάτω όψη από φιλμ πολυαιθυλενίου και αντοχή σε θερμοκρασίες από -20^o C έως 100^o C (τύπου ESHADIEN της ESHA) Οι ασφαλικές μεμβράνες θα φέρουν δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος κατά το πρότυπο EN 13707.
5. Οι μεμβράνες θα επικολληθούν με φλόγιστρο αλληλοκαλύπτοντας η μία την άλλη (κατά 15 cm), θα γυρίσουν περιμετρικά επί του στηθαίου κατά 15-20cm και οι ραφές θα σφραγιστούν τέλεια αφού πατηθούν με κύλινδρο σταθερής πίεσης.
6. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην στεγανοποίηση «ευαίσθητων» σημείων (όπως γωνίες εσωτερικές ή εξωτερικές) όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί επιμελώς διπλή στρώση ασφαλικής μεμβράνης και στις συνδέσεις της μεμβράνης με άλλα στοιχεία που την διακόπτουν (σίδερα, σωλήνες κλπ) θα γίνεται επάλειψη με ειδικό ελαστομερές ασφαλικής πολυουρεθάνης (τύπου Hyperdesmo-LV ή Isoflex-Pu 600), υψηλής ελαστικότητας και πιστοποιημένης αντοχής στην UV ακτινοβολία.

7. Τοποθέτηση εξαεριστήρων μονώσεων (1 εξαεριστήρας ανά 50 m²) ώστε να επιτραπεί ο απεγκλωβισμός της υφιστάμενης υγρασίας.
8. Τέλος σε όλες τις ραφές επικόλλησης των ασφαλικών μεμβρανών εφαρμόζεται βαφή με ασφαλικό αλουμίνιο.

A2. Αποκατάσταση της υφιστάμενης υδρομόνωσης της αποθήκης Μηχανουργείου, του κτιρίου Πατσαβού

Αντικείμενο εργασιών:

Η υφιστάμενη υδρομόνωση της αποθήκης Μηχανουργείου του Κεντρικού Κτιρίου καθώς και του Κτιρίου Πατσαβού, οι οποίες αποτελούνται από ασφαλικές μεμβράνες παρουσιάζουν λόγω παλαιότητας, αποκολλήσεις σε μέρος των ραφών των ασφαλικών μεμβρανών καθώς και προβλήματα σε ευαίσθητα σημεία όπως στις υδρορροές κ.α.. Η τοπική επισκευή και συντήρηση της θα επιλύσει τα τοπικά προβλήματα της στεγανοποίησης του κτιρίου και επιπλέον θα συντελέσει στην παράταση του χρόνου ζωής της υφιστάμενης υδρομόνωσης.

Εμβαδόν επιφάνειας: 480 m²

Περιγραφή των εργασιών:

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με σκοπό τη αποκατάσταση της υφιστάμενης υδρομόνωσης έχουν ως εξής:

1. Έλεγχος όλης της επιφάνειας της μόνωσης, με ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των ευαίσθητων σημείων όπως της απόληξης της μεμβράνης, των υδρορροών κ.α για τον εντοπισμό των σημείων εκείνων στα οποία απαιτείται επέμβαση. Όπου απαιτείται θα γίνεται ενίσχυση τοπικά με στρώση ασφαλικής μεμβράνης και/ή με σφράγιση με ασφαλική μαστίχη. Σε σημεία που υπάρχουν σωλήνες ανοικτές ή οπές στο δάπεδο θα γίνει σφράγιση με ασφαλική μαστίχη.
2. Έλεγχος όλων των ραφών για πιθανές αποκολλήσεις και επιδιόρθωση των ανοιγμάτων όπου απαιτείται.
3. Τοποθέτηση εξαεριστήρων μονώσεων (1 εξαεριστήρας ανά 50 m²) ώστε να επιτραπεί ο απεγκλωβισμός της υφιστάμενης υγρασίας
4. Διάστρωση με ρολό της 1ης στεγανωτικής στρώσης με ελαστομερές επαλειφόμενο υβριδικό στεγανωτικό με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες (τύπου Isoflex hybrid-πιστοποιημένο με σήμανση CE ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο EN 1504-2) ώστε να σχηματιστεί ενιαία, ελαστική, στεγανή και ατμοδιαπερατή μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις .
5. Ακολούθως θα εφαρμοστεί η 2η και τελική στεγανωτική στρώση με το ίδιο υλικό.

B. Επισκευή υποστυλωμάτων

Αντικείμενο εργασιών:

Πρόκειται να επισκευαστούν 8 υποστυλώματα στα ακόλουθα σημεία:

- Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (5 υποστυλώματα στους χώρους K005A, K015 ,KKΛ3, K0006.2),
- Εργαστήριο Φυσικού Αερίου (N103),
- Νέα Κτίρια (Εξωτερική γωνιακή κολώνα στο Κλιμακοστάσιο Ξυλουργείου)
- Αποθήκη Μηχανουργείου (K135.4)

Περιγραφή των εργασιών:

Στα υποστυλώματα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες όπου απαιτούνται:

- 1) Απομάκρυνση των επιχρισμάτων και του σαθρού σκυροδέματος στη περιοχή της βλάβης και αποκάλυψη του οξειδωμένου οπλισμού. Ο καθαρισμός θα γίνεται με σφυρί και καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η αποκάλυψη του σαθρού σκυροδέματος θα είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος θα γίνεται έτσι, ώστε το δημιουργούμενο περίγραμμα να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να προστεθούν για την αποκατάσταση της βλάβης.
- 2) Για την αποκατάσταση του διαβρωμένου οπλισμού, θα γίνει πλήρης καθαρισμός του από τα οξείδια με συρματόβουρτσα με χαλύβδινα σύρματα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης με διαβρωτικό μέσο ή αμμοβολή όπως προδιαγράφεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 «Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών».

Στη συνέχεια, ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, αναρρόφηση η φύσημα πεπιεσμένου αέρα.

3) Για την αντιδιαβρωτική προστασία του οπλισμού, θα γίνει επικάλυψη του οπλισμού, με προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαμα δύο συστατικών παθητικής δράσης, τύπου MCI PROTEZIONE FERRO της SINTECNO ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού.

4) Επικάλυψη της διαβρωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος με κατάλληλο υλικό αναστολέα διάβρωσης, τύπου MCI 2020 της SINTECNO ή ισοδύναμου, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του παραγωγού.

5) Τοποθέτηση νέου οπλισμού όπου απαιτείται, ο οποίος θα ηλεκτροσυγκολληθεί με τον παλαιό οπλισμό, **σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 «Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλησιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος»**

6) Αποκατάσταση της περιοχής εφαρμογής (με μυστρί) με ινοοπλισμένο, ρεοπλαστικό έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, τύπου MCI MICROBETON BS-38 ή BS-39 της SINTECNO ή ισοδύναμου.

Οι εργασίες με α.α. 1, 3-4 και 6 θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού".

7) Αποκατάσταση του επιχρίσματος.

8) Στην συνέχεια όλες οι επιφάνειες που επισκευάστηκαν, θα χρωματιστούν στα χρώματα του περιβάλλοντος χώρου.

Προδιαγραφές Υλικών:

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από φύλλα ιδιοτήτων του προϊόντος από τον προμηθευτή παραγωγό, από τα οποία θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη χρήση και στα οποία θα αναφέρονται τα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι αναλογίες και ο τρόπος ανάμειξης των κονιών για τη παρασκευή των κονιαμάτων, ο τρόπος εφαρμογής, οι συνθήκες εφαρμογής, πληροφορίες για την τοξικότητα καθώς και τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και να αποτελούν «σύστημα υλικών», προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία.

Γ. Περίφραξη

Αντικείμενο εργασιών:

Εργασίες που περιλαμβάνουν τοποθέτηση περίφραξης από συρματόπλεγμα μήκους 50m στην πρασιά που βρίσκεται στο οικόπεδό της Σχολής επί της οδού Κύπρου έξω από το εργαστήριο οχημάτων. Απαιτείται για λόγους ασφαλείας του εργαστηρίου, για την προστασία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και για την καθαριότητα του χώρου καθώς πολλοί περίοικοι αποθέτουν παράνομα ογκώδη και εύφλεκτα απορρίμματα (έπιπλα, ξύλα κ.λπ.) επί του αφύλακτου χώρου μας.

Περιγραφή των εργασιών:

1. Κατασκευή περίφραξης που θα υλοποιηθεί από πασσάλους και συρματόπλεγμα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

- Καθαρισμός του εδάφους με την απομάκρυνση φυτών, μπαζών ή άλλων εμποδίων στην περιοχή όπου θα τοποθετηθεί η περίφραξη.
- Διάνοιξη λάκκων βάθους 40cm και διαμέτρου 15cm, σε απόσταση 2,5 μέτρων μεταξύ τους, για τη τοποθέτηση των μεταλλικών πασσάλων στις οπές.
- Σταθεροποίηση πασσάλων με γέμισμα των οπών με σκυρόδεμα, ώστε οι πάσσαλοι να είναι σταθεροί και ανθεκτικοί.

Οι πάσσαλοι θα είναι σιδηρογωνιές 40x40x4mm συνολικού ύψους 2,00m και θα πακτωθούν στους λάκκους με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ή υψηλότερης). Οι πάσσαλοι αυτοί θα τοποθετούνται ανά 2,5m.

Οι γωνιακοί πάσσαλοι θα είναι σιδηρογωνιές 40x40x4mm και θα φέρουν διπλές αντηρίδες 40x40x4mm, στη μέση του ελεύθερου ύψους τους, πακτωμένες ως ανωτέρω. Όλοι οι πάσσαλοι και αντηρίδες θα είναι βαμμένοι με μία στρώση βερνικοχρώματος από ειδικά τροποποιημένες αλκυδικές ρητίνες.

- Τοποθέτηση γαλβανισμένου συρματοπλέγματος

Το συρματόπλεγμα θα είναι δικτυωτό γαλβανιζέ Νο 14, πάχους 2,2mm, με άνοιγμα οπής 5,00x5,00cm και ύψους 1,5m.

- Τοποθέτηση ενισχυτικού γαλβανιζέ σύρματος, πάχους 3,00mm στο πάνω και στο κάτω μέρος του πλέγματος για ενίσχυση της σταθερότητας.
- Τελικός έλεγχος της συνοχής της κατασκευής και διορθώσεις όπου χρειάζεται και τοποθέτηση τερματικών στοιχείων ή επιπλέον ενισχύσεων αν απαιτείται.

Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης της περίφραξης σε οποιαδήποτε επιφάνεια καθώς και η αποκατάσταση της επιφάνειας αυτής στην αρχική της μορφή (π.χ. επί κρασπέδων κ.λπ.).

2. Κατασκευή δίφυλλης πόρτας από μορφοσωλήνα και συρματόπλεγμα.

Η πόρτα θα είναι δίφυλλη, συνολικού πλάτους 3,00m και ύψους 1,50m, κατασκευασμένη από γαλβανιζέ μορφοσωλήνα 38x38x1,5mm, και από γαλβανιζέ συρματόπλεγμα ορθογωνικής οπής 5,0x10,0cm, Νο17, πάχους 3mm, πονταριστό.

Το κάθε φύλλο θα στηρίζεται καταλλήλως στην ανωτέρω περίφραξη με δύο μεντεσέδες και θα φέρει υποδοχή για λουκέτο.

Στην προϋπολογισθείσα τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών κατασκευής, στήριξης και στερέωσης της πόρτας στην περίφραξη.

Δ. Αντικατάσταση υδρορροών

Αντικείμενο εργασιών:

Αντικατάσταση της 2 κατακόρυφων υδρορροών του Κεντρικού Κτιρίου που βρίσκονται ι) στον διάδρομο έξω από τα γραφεία της Διοίκησης και ιι) έξω από τα γραφεία του Λογιστηρίου, διότι έχουν οξειδωθεί και τρυπήσει.

Περιγραφή των εργασιών:

Επειδή οι υδρορροές είναι μεταλλικές και έχουν οξειδωθεί από την εσωτερική πλευρά (στην επαφή με το κτίριο), κατά τις βροχοπτώσεις, εμφανίζουν διαρροές εντός του κτιριακού αρμού και κατ' επέκταση εντός του κτιρίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να συσσωρεύεται μεγάλη ποσότητα όμβριων στο υπόγειο του κτιρίου. Παράλληλα η κάθε υδρορροή έχει στην κορυφή της 2 λήψεις (μια για κάθε πλευρά του αρμού) οι οποίες μέσω ενός χωνιού υπερχειλίσας οδεύουν τα όμβρια εντός της κατακόρυφης υδρορροής.

Θα γίνει προσεκτική αποξήλωση των 2 υδρορροών από το χωνί και κάτω, καθ' όλο το ύψος περίπου 15 μέτρα, οι οποίες βρίσκονται εντοιχισμένες σε γωνία του κτιρίου. Σε περίπτωση που απαιτείται θα γίνει προσεκτική αποκατάσταση φθορών που έχουν προκληθεί από τις οξειδωμένες υδρορροές. Στην συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση νέας υδρορροής σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές, σταθερής διατομής καθ' όλο το ύψος με χρήση ανοικτής καμπύλης όπου υπάρχει στρόφη. Η κατακόρυφη όδευση της νέας υδρορροής θα γίνει σε νέα θέση στο πλάι του αρμού (και όχι ακριβώς επάνω), και η στήριξη του σωλήνα θα είναι με χρήση ειδικών τεμαχίων σε απόσταση από τον τοίχο του κτιρίου. Η απόσταση θα είναι αρκετή προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή με τον κτιριακό αρμό και να υπάρχει πρόσβαση για μελλοντική αποκατάστασή του όποτε απαιτηθεί.

Οι διατομές των υδρορροών θα είναι κυκλικές, και θα γίνει τοποθέτηση ειδικού προσαρμοσμένου τεμαχίου στην έξοδο του χωνιού για την σωστή συναρμογή από τετραγωνική σε κυκλική διατομή. Στην βάση της υδρορροής, πριν την αλλαγή κατεύθυνσης, θα τοποθετηθεί ημιτάφ καθαρισμού. Όλες οι καμπύλες θα πρέπει να είναι ανοικτές, και η υδρορροή θα συνεχιστεί και σε ένα μικρό οριζόντιο τμήμα προκειμένου να βγάζει τα νερά στην αυλή (εκτός του κήπου).

Οι νέες υδρορροές θα πρέπει να βαφτούν με αστάρι και στην συνέχεια με ακρυλικό χρώμα (σε απόχρωση που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικού), για την προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου και για την ομοιομορφία των όψεων.

Προδιαγραφές Υλικών:

- Υδρορροές πλαστικές PVC-U με όλα τα εξαρτήματα από το ίδιο εργοστάσιο κατασκευής, διατομή που θα χρησιμοποιηθεί Φ125. Οι σωλήνες θα έχουν μούφες και θα κολλιούνται μεταξύ τους με κόλλα PVC και δεν θα έχουν λάστιχα. Ονομαστική πίεση 6 bar. Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001.
- Μεταλλικό στήριγμα κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα με ενσωματωμένη βίδα για συγκράτηση σωλήνων μεταλλικό γαλβανιζέ. Η στήριξη στον τοίχο γίνεται με στριφώνι

ενσωματωμένο στο στήριγμα. Το στήριγμα αποτελείται από 2 τεμάχια τα οποία σφίγγουν μεταξύ τους και ασφαλίζουν τον σωλήνα. Απαιτούνται κατ' ελάχιστον 4 στήριγματα ανά τεμάχιο σωλήνα μήκους 6 μέτρων, και τουλάχιστον 3 στήριγματα για κάθε μικρότερο τεμάχιο.

- Αστάρι πλαστικού. Οικολογικό ΛΕΥΚΟ υπόστρωμα χρωματισμών κατάλληλο για εξωτερικές επιφάνειες από σκληρό PVC. Κατάλληλο για βαφή με ακρυλικά χρώματα νερού εξωτερικών χώρων. Τύπου "VITEX Velatura eco" ή παρόμοιου. Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE (Euromark).
- Ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης, με βάση συμπολυμερείς ακρυλικές ρητίνες. Το χρώμα θα πρέπει να μην έχει έντονη μυρωδιά και να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε διαλύτες. Το εργοστάσιο παραγωγής του θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 14001. Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση CE (Euromark)

Χρόνος υλοποίησης:

Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται το χρονικό διάστημα 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 28.500,00 € (δίχως ΦΠΑ 24%) ή 35.340,00 € (συμπ/νου του ΦΠΑ 24%):

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1.	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ	τεμ.	1	28.500,00 €	6.840,00 €	35.340,00 €

Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες, όλα τα υλικά και μικροϋλικά και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το κόστος φόρτωσης-μεταφοράς όλων των υλικών στο χώρο και απομάκρυνσης των άχρηστων υλικών.

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά στο CPV [50800000-3]-Διάφορες υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ με Κωδικό Έργου 5225356

Επισημαίνεται ότι:

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει ότι:
 1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου θα είναι ειδικευμένο και πεπειραμένο για το είδος κάθε προβλεπόμενης εργασίας
 2. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
 3. Τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί όσα αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή
- Τα άχρηστα υλικά και μπάζα που θα προκύψουν κατά τις εργασίες θα πρέπει να απομακρυνθούν με ευθύνη του αναδόχου και ο χώρος να παραδοθεί απόλυτα καθαρός.
- Θα πρέπει να μεριμνήσει και για την ασφαλή διέλευση των διερχομένων από τα σημεία εργασιών και την αποτροπή εισόδου στον χώρο του εργοταξίου ατόμων που δεν έχουν σχέση με το έργο.
- Ο ανάδοχος **θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς προκληθεί εξαιτίας του εντός και εκτός των χώρων που θα κυκλοφορεί.**
- Ο ανάδοχος επιπλέον είναι υπεύθυνος και για την ασφαλή φύλαξη των υλικών και εργαλείων του και η Σχολή δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ(1):	ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ				
Ο - Η Όνομα:			Επώνυμο:		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:					
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:					
Ημερομηνία γέννησης(2):					
Τόπος Γέννησης:					
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:			Τηλ:		
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):			Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):		

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ατομικά καθώς και ως νόμιμος εκπρόσωπος / διαχειριστής/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «.....» και τον διακριτικό τίτλο «.....» που εδρεύει στ... .., στην οδό με αριθμό..... (Τ.Κ), με ΑΦΜ : της Δ.Ο.Υ., ότι :

Α. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Τα προσφερόμενα είδη / υπηρεσίες πληρούν τις όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και τα τυχόν αντίστοιχα Παραρτήματά της.

Β. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του ως άνω οικονομικού φορέα, ούτε σε βάρος μου (του δηλούντος) ούτε σε βάρος κανενός εκ των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα για τον οποίο υποβάλλεται η παρούσα δήλωσή, ούτε σε βάρος άλλου προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα, ήτοι πέραν εμού σε βάρος των :

α.....β.....
.....γ.....

[ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αφμ, αδτ κατά περίπτωση των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., διαχειριστών κλπ.] αμετάκλητη, καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παραπάνω αρνητική δήλωση για ύπαρξη αμετάκλητης, καταδικαστικής απόφασης για τα παραπάνω αδικήματα αφορά, ανάλογα με τον εταιρικό τύπο της προσφέρουσας επιχείρησης:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Γ. Ο ίδιος (ατομικά) / ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (εταιρείας) για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται η παρούσα, δηλώνω ότι δεν έχω / έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις μου / του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο αναφορικά με την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, ούτε έχει κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με τις σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή μας ή την ελληνική νομοθεσία ότι έχω / έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τυχόν οφειλόμενοι φόροι / εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, είτε δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, είτε έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλω να καταβάλω εισφορές είναι (η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).

Δ. Δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα για τον οποίο υποβάλλεται η παρούσα δήλωση, η κύρωση του αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων για κανένα λόγο.

Ε. Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του νομικού προσώπου αμετάκλητη ποινική απόφαση για τις κυρώσεις του άρθρου 134 ν. 5090/2024.

Ο – Η Δηλών/ Δηλούσα

(Υπογραφή - ημερομηνία)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα