



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμ. πρωτ. : 7606/555

Καλλιθέα : 15/07/2025

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΗΛ. : 210 4857615, 210 4857719

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Βουλτσίδου Καλλιόπη

E-MAIL : diaxirish@sivitanidios.edu.gr

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151

176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΡΟΣ :

«ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΑΦΜ 09903790

Ταχ. δ/ση : Κέκροπος 20-22, Καλλιθέα, 176 73

Ηλεκτρον. δ/ση : biostor@otenet.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας ειδών σκίασης (CPV 39515410-2) για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής.»

Αναθέτουσα Αρχή:	ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Είδος διαδικασίας:	Απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 και 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει).
Κριτήριο ανάθεσης:	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
CPV :	39515410-2 (σκίαστρα εσωτερικού χώρου)
ΚΑΕ :	1429ΔΑ
Συνολικός Προϋπολογισμός (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):	Δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά (2.916,13 €)
Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):	Τρεις χιλιάδες εξακόσια δέκα έξι ευρώ (3.616,00 €)
Κρατήσεις επί της τιμής:	Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	- ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΙΒΙΤΑΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ισόγειο κεντρικού κτιρίου Σ.Δ.Σ.Τ.Ε) – Ταχ. δ/ση : Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς) - diaxirish@sivitanidios.edu.gr (ηλεκτρονική υποβολή)
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης:	1020.E00744.0001
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:	21/07/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.
Δημοσιότητα:	Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί : στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr και την ιστοσελίδα της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «περί Δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Το με αριθ. πρωτ. 4532/23-05-2025 και με ΑΔΑΜ 25REQ017007685 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικού, περί έγκρισης :
Ι) δαπάνης ποσού 2.916,13€ (άνευ ΦΠΑ) και 3.616,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια ειδών σκίασης για τους χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής
ΙΙ) των τεχνικών προδιαγραφών, όπως στο Παράρτημα Ι αναλυτικά αναφέρονται.
3. Την με αριθ. πρωτ. 7494/09-07-2025 και ΑΔΑ 625Μ469ΒΨ1-ΦΔΟ απόφαση έγκρισης δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, για την προμήθεια ειδών σκίασης για τους χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής και έως του ποσού 2.916,13 € (άνευ ΦΠΑ) ή 3.616,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
4. Την με αριθ. πρωτ. 7526/11-07-2025, ΑΔΑ:96ΩΔ469ΒΨ1-6ΔΦ & ΑΔΑΜ:25REQ017200886 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών με α/α 202/2025 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής (ΚΑΕ 1429ΔΑ).

κα λ ε ί σ θ ε

σε περίπτωση ενδιαφέροντος, όπως υποβάλλετε τεχνική - οικονομική προσφορά, για την ανάθεση της προμήθειας ειδών σκίασης (CPV 39515410-2) για την κάλυψη των αναγκών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατ' άρθρο 118 και 120 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει), και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσης και έως του ποσού 2.916,13 € (άνευ ΦΠΑ) ή 3.616,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

1.ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά σας δύναται να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος (ισόγειο κεντρικού κτιρίου, Θεσσαλονίκης 151, 176 75 Καλλιθέα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (diaxirish@sivitanidios.edu.gr) μέχρι και την **21η Ιουλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.**, εντός σφραγισμένου φακέλου, όπου θα αναγράφεται με **κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**, **προς το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού για την ανάθεση της: «προμήθειας ειδών σκίασης (CPV 39515410-2) για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής».**

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η ΣΔΣΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

2. ΔΑΠΑΝΗ

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι έως του ποσού 2.916,13 € (άνευ ΦΠΑ) ή 3.616,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Σιβιτανιδείου Σχολής του οικονομικού έτους 2025 ΚΑΕ 1429ΔΑ. Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.

4.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος προσφοράς θα είναι ενιαίος και θα περιλαμβάνει:

A. Δικαιολογητικά συμμετοχής :

A.1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, της νόμιμης εκπροσώπησης, μαζί με την προσφορά θα υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί, έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί, έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της.

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

Διευκρινίζουμε σε περίπτωση κατά την οποία και μόνον σε λόγους οι οποίοι ανάγονται στην Υπηρεσία έκδοσης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, δύναται να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι : «Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και δεσμεύεται ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλλει αυτό (σε ισχύ).

δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, θα δηλώνεται ότι : «έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης και η υποβληθείσα προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι».

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

i. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή ii. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

iii. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

iv. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Διευκρινίζεται ότι : οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α' 75), πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους ή να έχουν εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης που να φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και η οποία είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

ε) Οικονομική προσφορά του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς/πίνακας** συμπληρωμένος και υπογεγραμμένος από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, ως εξής:

- Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα δύο δεκαδικά ψηφία,

- Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

- Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ,

- Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που δεν θα είναι μικρότερος των εκατό είκοσι ημερολογιακών ημερών (120) (από την επομένη της καταληκτικής υποβολής προσφορών).

- Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Εφόσον η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Η οικονομική προσφορά, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εγκεκριμένη προϋπολογισθείσα ποσού 2.916,13€ (άνευ ΦΠΑ) ή 3.616,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζόμενων και των νόμιμων κρατήσεων και όλων των εισφορών κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν κάθε φορά το Δημόσιο Λογιστικό.

στ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου. Τα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής της ή να έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης που να φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και η οποία είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

ζ) Πίνακα Συμμόρφωσης (συμπληρωμένο) ως προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), εφόσον η προσφορά σας γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης και πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα).

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς σας και εφόσον γίνει αποδεκτή από τεχνικής άποψης, πληροί τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο οικονομικό, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης απαιτείται η υποβολή των:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου*

β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ*

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ*.

δ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.*

* Εφόσον ο έληξε χρόνος ισχύος των κατατεθέντων με την υποβολή της προσφοράς.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών σκίασης θα γίνει μετά από επικοινωνία και συμφωνία με το αρμόδιο Τμήμα (Διεύθυνση Τεχνικού) και σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας.

Τα είδη θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο στη Σιβιτανίδειο Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 75 Καλλιθέα εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά τον έλεγχο των ειδών και την έκδοση του σχετικού Πρακτικού οριστικής παραλαβής από την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικού, με το οποίο θα βεβαιώνεται η τήρηση των συμβατικών όρων, η αρτιότητα, η ποιότητα και η ποσότητα των ειδών που παραδόθηκαν στη Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., ο ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού τιμήματος των παραδοθέντων ειδών, σύμφωνα και με το εκδοθέν νόμιμο φορολογικό παραστατικό (τιμολόγιο).

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του πρώτου τιμολογίου του να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις **τεχνικές προδιαγραφές**: Αυγουστινιάτος Αλέξανδρος, Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων, τηλ. **210 4857607**.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο **ΚΗΜΔΗΣ** και στην ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Στην παρούσα πρόσκληση αναπόσπαστο τμήμα της αποτελούν τα κάτωθι παραρτήματα, τα οποία επισυνάπτονται:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.**Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου και τεχνικών προδιαγραφών****Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου**

A/A	ΕΙΔΟΣ	M/M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μηχανισμός αλυσίδας roller Φ32-38	m	12
2	Ύφασμα roller 3%, αντιστατικό, αντιμυκητιακό	m2	24
3	Κουρτίνα dim-out	m	9,5
4	Κουρτίνα Λονέτα απλή για παράθυρο	m	9,5
5	Σιδηρόδρομος διπλός με σχοινάκι βαρέως τύπου	m	4
6	Μοτέρ ασύρματο ρολοκουρτίνας	Τεμ	3
7	Ύφασμα ρολοκουρτίνας	m2	17
8	Κουρτίνα μπάνιου με βραχίονες	Τεμ	2
9	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για ρολοκουρτίνες	Τεμ	1

Αναλυτική περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών

1. Ο μηχανισμός θα αποτελείται από:

A) σωλήνα αλουμινίου βαρέως τύπου Φ32mm -Φ38mm με 3 ελατήρια βαρέως τύπου

B) πλαστικά ή μεταλλικά στηρίγματα (τοποθετηση στις άκρες του μηχανισμού δεξιά & αριστερά)

Γ) πλαστικό ή μεταλλικό αντίβαρο (τοποθέτηση στο τέλος του υφάσματος)

Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

2. Οι ρολοκουρτίνες (roller) θα, αποτελούνται:

Από ύφασμα βαμβακερό - πολυεστερικό, 50% cotton, μονόχρωμο σε γηινες αποχρώσεις (ασπρο - μπεζ) , ορατότητας 3%-5% αρίστης ποιότητας, αντιμυκητιακό, αντιστατικό & μεγάλης αντοχής στην ακτινοβολία.

Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

3. Κουρτίνα dim-out με τρέσσα και ραφή. Ύφασμα DIM-OUT, λεπτό διπλόφαρδο. Φάρδος - 300εκ. 100% POL. ποσοστό σκίασης 50-85%.

Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

4. Κουρτίνα λονέτα με τρέσσα και ραφή. Όπου το φάρδος του υφάσματος είναι μεγαλύτερο από 3,00m τότε η κουρτίνα θα κατασκευάζεται σε περισσότερα του ενός τεμάχια.

Το φάρδος του υφάσματος έχει υπολογιστεί με συντελεστή 2,5 σε σχέση με το άνοιγμα του κάθε παραθύρου για τις κουρτίνες. Τα στηρίγματα των κουρτινών θα είναι χουκς. Η ποιότητα των υφασμάτων ΑΠΛΗΣ κουρτίνας θα είναι карабόπανο τύπου Λονέτα βάρους 180γρ/m2 Α ποιότητας.

Όλα τα υφάσματα θα είναι μονόχρωμα και γενικά θα γίνει προσπάθεια να υπάρχει ομοιομορφία στο χρώμα

ανεξαρτήτως είδους σκίασης και ταιριάσματος με υφιστάμενες κουρτίνες.

Η επιλογή των υφασμάτων θα γίνει κατόπιν προσκόμισης δειγμάτων στην Υπηρεσία.

Όλα τα υφάσματα και τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν κατ'ελάχιστο πιστοποιητικό CE Euro Mark το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

5. Διπλός σιδηρόδρομος που θα έχει μηχανισμό με σχοινάκι και βαρύδι, θα είναι βαρέος τύπου (για μεγάλα βάρη κουρτινών) και θα έχει σχοινί που θα φθάνει έως το δάπεδο (περισσότερο από 3,5μέτρα). Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση και ενσωμάτωση των υλικών.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν κατ'ελάχιστο πιστοποιητικό CE Euro Mark το οποίο θα πρέπει να αποδειχθεί.

6. Ηλεκτρικό μοτέρ ασύρματο, μανιβελάτο, διπλής λειτουργίας για ρολοκουρτίνες. Συμπεριλαμβάνεται:

1)Μεταλλικός άξονας γαλβάνιζε Φ70 οκτάγωνος πάχους 1χιλ.

2)Αντάπτορα με ρεγουλατόρο και ρουλεμάν βαρέος τύπου για ένα από τα δύο άκρα του άξονα για την στήριξη αυτού.

3)Τοποθέτηση ηλεκτρικού μηχανισμού με θερμική προστασία και ανυψωτική ικανότητα.

4)Διακόπτης την κίνηση ανόδου – καθόδου

Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

7. Πολυεστερικό ύφασμα ρολοκουρτίνας, βάρους 135g/m², με ημιδιάφανη σκίαση, κατάλληλο για εσωτερική χρήση.

Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

8. Κουρτίνα μπάνιου, υφασμάτινη, αδιάβροχη, 100% πολυεστέρα 90 gr/m², ανθεκτική, με τηλεσκοπικό βραχίονα στήριξης. Χρώμα μονόχρωμο λευκό ή μπεζ ή κάτι παρεμφερές. Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.

9. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την λειτουργία των ηλεκτρικών ρολοκουρτίνων στους χώρους που θα τοποθετηθούν. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και σύνδεση του διακόπτη λειτουργίας της ρολοκουρτίνας, η όδευση του καλωδίου τροφοδοσίας από τον διακόπτη λειτουργίας μέχρι τον ηλεκτρολογικό πίνακα του χώρου εντός (βιδωμένου στον τοίχο) ηλεκτρολογικού καναλιού και η τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα της απαιτούμενης αυτόματης ασφάλειας και η σύνδεσή της με το καλώδιο. Η σήμανση της ασφάλειας, η ενεργοποίηση του κυκλώματος και η δοκιμή λειτουργίας των ρολοκουρτίνων. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται πάντα σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ρολοκουρτίνων αλλά και την έγκριση του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μηχανισμός αλυσίδας roller Φ32-38	Ο μηχανισμός θα αποτελείται από: Α) σωλήνα αλουμινίου βαρέως τύπου Φ32mm - Φ38mm με 3 ελατήρια βαρέως τύπου Β) πλαστικά ή μεταλλικά στηρίγματα (τοποθέτηση στις άκρες του μηχανισμού δεξιά & αριστερά) Γ) πλαστικό ή μεταλλικό αντίβαρο (τοποθέτηση στο τέλος του υφάσματος) Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.	ΝΑΙ		
2	Ύφασμα roller 3%, αντιστατικό, αντιμυκητιακό	Οι ρολλοκουρτίνες (roller) θα, αποτελούνται: Από ύφασμα βαμβακερό - πολυεστερικό, 50% cotton, μονόχρωμο σε γήινες αποχρώσεις (ασπρο - μπεζ), ορατότητας 3%-5% αρίστης ποιότητας, αντιμυκητιακό, αντιστατικό & μεγάλης αντοχής στην ακτινοβολία. Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.	ΝΑΙ		
3	Κουρτίνα dim-out	Κουρτίνα dim-out με τρέσσα και ραφή. Ύφασμα DIM-OUT, λεπτό διπλόφαρδο. Φάρδος - 300εκ. 100% POL. ποσοστό σκίασης 50-85%. Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.	ΝΑΙ		
4	Κουρτίνα Λονέτα απλή για παράθυρο	Κουρτίνα λονέτα με τρέσσα και ραφή. Όπου το φάρδος του υφάσματος είναι μεγαλύτερο από 3,00m τότε η κουρτίνα θα κατασκευάζεται σε περισσότερα του ενός τεμάχια. Το φάρδος του υφάσματος έχει υπολογιστεί με συντελεστή 2,5 σε σχέση με	ΝΑΙ		

		το άνοιγμα του κάθε παραθύρου για τις κουρτίνες. Τα στηρίγματα των κουρτινών θα είναι χουκς. Η ποιότητα των υφασμάτων ΑΠΛΗΣ κουρτίνας θα είναι καραβόπανο τύπου Λονέτα βάρους 180γρ/μ2 Α ποιότητας. Όλα τα υφάσματα θα είναι μονόχρωμα και γενικά θα γίνει προσπάθεια να υπάρχει ομοιομορφία στο χρώμα ανεξαρτήτως είδους σκίασης και ταιριάσματος με υφιστάμενες κουρτίνες. Η επιλογή των υφασμάτων θα γίνει κατόπιν προσκόμισης δειγμάτων στην Υπηρεσία. Όλα τα υφάσματα και τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο πιστοποιητικό CE Euro Mark το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.			
5	Σιδηρόδρομος διπλός με σχοινάκι βαρέως τύπου	Διπλός σιδηρόδρομος που θα έχει μηχανισμό με σχοινάκι και βαρύδι, θα είναι βαρέος τύπου (για μεγάλα βάρη κουρτινών) και θα έχει σχοινί που θα φθάνει έως το δάπεδο (περισσότερο από 3,5μέτρα). Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η πλήρης τοποθέτηση και ενσωμάτωση των υλικών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να διαθέτουν κατ ελάχιστο πιστοποιητικό CE Euro Mark το οποίο θα πρέπει να αποδειχθεί.	ΝΑΙ		
6	Μοτέρ ασύρματο ρολοκουρτίνας	Ηλεκτρικό μοτέρ ασύρματο, μανιβελάτο, διπλής λειτουργίας για ρολοκουρτίνες. Συμπεριλαμβάνεται: 1)Μεταλλικός άξονας γαλβάνιζε Φ70 οκτάγωνος πάχους 1χιλ. 2)Αντάπτορα με ρεγουλατόρο και ρουλεμάν βαρέου τύπου για ένα από τα δύο άκρα του άξονα για την στήριξη αυτού. 3)Τοποθέτηση ηλεκτρικού μηχανισμού με θερμική προστασία και ανυψωτική ικανότητα. 4)Διακόπτης την κίνηση ανόδου – καθόδου	ΝΑΙ		

		Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.			
7	Ύφασμα ρολοκουρτίνας	Πολυεστερικό ύφασμα ρολοκουρτίνας, βάρους 135g/m ² , με ημιδιάφανη σκίαση, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.	NAI		
8	Κουρτίνα μπάνιου με βραχίονες	Κουρτίνα μπάνιου, υφασμάτινη, αδιάβροχη, 100% πολυεστέρα 90 gr/m ² , ανθεκτική, με τηλεσκοπικό βραχίονα στήριξης. Χρώμα μονόχρωμο λευκό ή μπεζ ή κάτι παρεμφερές. Ελάχιστη προδιαγραφή CE Euromark. Στην αξία περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση.	NAI		
9	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για ρολοκουρτίνες	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την λειτουργία των ηλεκτρικών ρολοκουρτίνων στους χώρους που θα τοποθετηθούν. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και σύνδεση του διακόπτη λειτουργίας της ρολοκουρτίνας, η όδευση του καλωδίου τροφοδοσίας από τον διακόπτη λειτουργίας μέχρι τον ηλεκτρολογικό πίνακα του χώρου εντός (βιδωμένου στον τοίχο) ηλεκτρολογικού καναλιού και η τοποθέτηση στον ηλεκτρολογικό πίνακα της απαιτούμενης αυτόματης ασφάλειας και η σύνδεσή της με το καλώδιο. Η σήμανση της ασφάλειας, η ενεργοποίηση του κυκλώματος και η δοκιμή λειτουργίας των ρολοκουρτίνων. Οι εργασίες αυτές θα γίνονται πάντα σε συνεννόηση με το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ρολοκουρτίνων αλλά και την έγκριση του Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων.	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο/Η καταθέτω την οικονομική μου προσφορά αποδεχόμενος/η πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με αριθ. πρωτ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής για την προμήθεια ειδών σκίασης (CPV 39515400-9) για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Σιβιτανιδείου Σχολής και δηλώνω ότι ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς μου είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Μηχανισμός αλυσίδας roller Φ32-38	m	12			
2	Υφασμα roller 3%, αντιστατικό, αντιμυκητιακό	m2	24			
3	Κουρτίνα dim-out	m	9,5			
4	Κουρτίνα Λονέτα απλή για παράθυρο	m	9,5			
5	Σιδηρόδρομος διπλός με σχοινάκι βαρέως τύπου	m	4			
6	Μοτέρ ασύρματο ρολοκουρτίνας	Τεμ	3			
7	Υφασμα ρολοκουρτίνας	m2	17			
8	Κουρτίνα μπάνιου με βραχίονες	Τεμ	2			
9	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για ρολοκουρτίνες	Τεμ	1			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α)						
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.%						
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α)						

Ο χρόνος ισχύος της παραπάνω προσφοράς μου είναι: εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης.

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τον Προσφέροντα

(Ονομ/μο – Υπογραφή-Σφραγίδα)

25PROC017221134 2025-07-15

13

Καλλιθέα, / / 2025